Dimension de mât Profil HEB 200-260

Туре	L (m)	HA (m)	P (kg)	F1 _{Rd} (kN)	F2 _{Rd} (kN)	F3 _{Rd} (kN)
050	5.0	1.60	144	3.2	1.7	1.7
055	5.5	1.60	155	3.2	2.1	2.1
060	6.0	1.60	167	3.2	2.5	2.5
065	6.5	1.60	178	3.2	3.0	3.0
070	7.0	1.60	190	3.2	3.0	3.0
075	7.5	1.60	201	3.2	3.0	3.0
080	8.0	1.60	213	3.2	3.0	3.0
085	8.5	2.00	224	3.2	3.0	3.0
090	9.0	2.00	236	3.2	3.0	3.0
095	9.5	2.00	247	3.2	3.0	3.0
100	10.0	2.00	259	3.2	3.0	3.0

Remarque

Résistance

F1_{Rd}, F2_{Rd}, F3_{Rd} voir liste.
Un calcul séparé est nécessaire si les géometries et/ou charges s'écartent des valeurs du tableau

Pièces de raccordement

Bride pour suspension 5313 Béquille 2143 Traverse pour ligne électrique 2351 sqq Bride de câble de terre pour console 6216

Pièces de fixation

Livraison avec étrier.

N° dessin

353.01079 - .01082

Exemple de commande

Longueur 8,5 m, pour HEB 220 2113.1.85.22 Console pour 2 voies (Console III / UNP 100)

